

« Comment offrir à mes clients
une expérience de lavage
répondant à toutes les exigences ? »

Avec les chaînes de lavage
modulaires SoftLine².

« Qui propose les solutions
que mes clients attendent
de moi ? »



WashTec fournit des réponses spécifiques à votre activité.

Le lavage auto est une activité exigeante. WashTec est bien placée pour le savoir : nous avons révolutionné le domaine du lavage auto et le faisons évoluer depuis plus de 50 ans en proposant aux exploitants d'installations de lavage une technologie de lavage de pointe, des produits parfaitement complémentaires et des services complets.

Notre démarche :

Dans tout ce que nous entreprenons, la perfection du résultat n'est pas notre unique objectif. Nous plaçons également l'être humain au centre de notre démarche. Le résultat impeccable du lavage auto est une évidence pour tout le monde. Nous nous attachons davantage à la manière d'y parvenir :


- » **Nous connaissons les besoins.**
Nous sommes en effet attentifs aux souhaits de vos clients – et à vos impératifs en tant qu'exploitant.
- » **Nous comblons les attentes – et allons même au-delà.**
Nos solutions prennent systématiquement en compte vos souhaits et vos attentes – et vont même au-delà.
- » **Nous soutenons votre activité.**
Grâce à une expérience de lavage et un résultat qui impressionneront vos clients – et les fidéliseront.
- » **Nous renforçons votre rentabilité.**
Grâce à la technologie robuste, à faible maintenance et pérenne ainsi qu'aux produits de lavage très économiques – pour des cadences de lavage maximum à un coût minimum.



SoftLine²: des avantages pour vous et vos clients

- Configuration de votre chaîne de lavage en toute flexibilité, en fonction de votre espace disponible, de votre volume de lavages et des attentes de vos clients.
- Qualité de lavage et efficacité maximales grâce à la technologie linéaire
- Conception et finition remarquables et équipements novateurs définissent de nouveaux standards et vous permettent de vous distinguer clairement de la concurrence.

« Comment faire prospérer davantage mon activité de lavage auto ? »




4DIMENSIONS pour faire prospérer votre activité de lavage.

Existe-t-il une chaîne de lavage offrant un lavage impeccable même avec des cadences de lavage élevées et assurant un séchage optimal ? Une chaîne de lavage parfaitement adaptée aux conditions du site et au potentiel de lavage et qui s'adapte à mon modèle commercial ?

Cette chaîne de lavage existe ! C'est la SoftLine². Comme nulle autre chaîne de lavage, la SoftLine² peut être configurée pour répondre aux exigences élevées de vos clients en termes de qualité de lavage, de cadence de lavage, de confort d'utilisation et de design. WashTec a baptisé ces quatre paramètres les **4DIMENSIONS** du lavage auto moderne.

Les chaînes de lavage SoftLine² allient toutes ces dimensions au sein d'une expérience de lavage unique qui impressionnera vos clients. Et en tant qu'exploitant, vous serez également impressionné car elle rend le lavage auto très lucratif.

Expérimentez les nouvelles dimensions du lavage auto avec les 4DIMENSIONS. Utilisez la chaîne SoftLine² adaptable à votre modèle commercial comme garantie de satisfaction maximale de votre clientèle – et pour faire prospérer votre activité de lavage auto.



4DIMENSIONS pour toutes les exigences.

Les 4DIMENSIONS offrent des solutions sur mesure pour satisfaire toutes les exigences : vous définissez vous-même les paramètres très importants pour vous en tant qu'exploitant. Nous vous garantissons une solution parfaitement adaptée à vos besoins et aux souhaits de vos clients.


Technologie de pointe : Modularité et efficacité grâce à la technologie linéaire.

Sommaire

TECHNOLOGIE LINÉAIRE	10
PRÉLAVAGE MANUEL	14
LAVAGE AUTOMATIQUE	16
TERMINAL DE COMMANDE	16
PORTIQUE D'ENTRÉE	18
FOAMSENSATION	20
LIGHTSHOW	21
CONVOYEURS	22
MODULE HAUTE PRESSION	24
LAVAGE DES ROUES ET DU BAS DE CAISSE	26
MODULE BROSSES	28
BROSSES	30
LUSTRAGE ET FINITION	32
SÉCHAGE	34
SORTIE	38
SYSTÈMES D'INFORMATION	39
TYPES D'INSTALLATION	40
SOFTLINE ² XPRESS PRO	40
SOFTLINE ² SLX	40
SOFTLINE ² VARIO	41
SOFTLINE ² COMPACT	41
ÉQUIPEMENT PÉRIPHÉRIQUE	42
SERVICES WASHTEC	44

Les chaînes de lavage SoftLine².

- Elles s'adaptent parfaitement aux besoins des clients et aux caractéristiques du site grâce à la modularité de la chaîne SoftLine²
- Grâce à la hauteur et la largeur de lavage de 2,40 m, vous et votre station serez équipés pour faire face à l'avenir
- Avec une technologie linéaire innovante pour une efficacité maximale et les meilleurs résultats de lavage



Efficace et rentable : La **technologie linéaire** améliore la qualité de lavage là où elle est nécessaire.


Exigences importantes en matière de lavage auto :

- Qualité de lavage parfaite dans les zones particulièrement sales comme l'avant et l'arrière.
- Prélavage moins intensif
- Efficience grâce à la longueur réduite du convoyeur et aux faibles coûts d'exploitation




Notre solution éprouvée : Le déplacement linéaire pour un lavage intensif

Plus de temps passé à l'avant grâce au déplacement linéaire.



Temps passé




Efficace et intelligente : Elle suit toujours au plus près les contours du véhicule.

Surveillance continue de la performance du mouvement rotatif des brosses pour un positionnement précis sur les contours du véhicule



Aussi pour le lavage latéral



Plus de temps passé sur l'arrière grâce au déplacement linéaire



VOS AVANTAGES :

Positionnement précis, lavage en douceur.

Grâce au réglage électronique du positionnement des brosses

Qualité de lavage plus élevée sur l'avant et l'arrière du véhicule.

Grâce au déplacement linéaire de la brosse

Maintenance confortable, logistique simple des pièces de rechange.



Entraînement linéaire identique pour les modules haute pression, brosses et séchage.

- Guidage compact intégré dans le châssis
- Support anti-croisement assuré par deux galets d'appui et deux galets de roulement
- Entraînement robuste grâce à la technologie de galet de friction éprouvée
- Positionnement exact grâce à des détecteurs de proximité et au profilage spécial de la tôle mobile



VOS AVANTAGES :

Technologie de galet de friction robuste et éprouvée.

Longue durée de vie et maintenance simple sans graissage

Réglage synchrone de tous les modules en fonction de la vitesse de convoyeur.

Qualité élevée du lavage même avec des cadences de lavage élevées

Technologie linéaire : Dans tous les processus de lavage.

Haute pression avec suivi des contours et déplacement linéaire.



Brosse horizontale avec suivi des contours et déplacement linéaire



Brosses latérales avec suivi des contours et déplacement linéaire



Sécheur horizontal avec suivi des contours et entraînement linéaire

Toutes les vidéos sur la technologie linéaire peuvent être regardées sur www.washtec.fr

VOS AVANTAGES :

Logistique simple des pièces de rechange.

Grâce aux composants interchangeables des modules brosses, haute pression et séchage

Une activité lavage plus importante grâce à une technologie linéaire efficace.

Cadence de lavage plus élevée avec le même encombrement et une qualité de lavage constamment élevée



Le pré lavage : la première étape vers une plus grande propreté.



Le module de pré lavage HP WashTec : pour une action efficace et ciblée sur les zones critiques.

- La piste de pré lavage accueillante, avec des composants en acier inoxydable, attire les clients.
- Le pré lavage manuel ciblé – par ex. l'élimination des restes d'insectes sur l'avant du véhicule – facilite le lavage automatique à brosses et renforce la qualité du lavage.
- Tous les composants sont conçus pour des sollicitations élevées en fonctionnement continu : module de pompe HP, bras double canon de pulvérisation pour le pré lavage HP et les produits de lavage.
- Fonction antigel intégrable en option



VOS AVANTAGES :

Un résultat de lavage excellent pour des clients très satisfaits.

Grâce au pré lavage ciblé sur la saleté tenace surtout dans les zones critiques

Simplicité d'utilisation.

Grâce aux bras tournants et aux modules haute pression très résistants

Le lavage automatisé : Étape par étape jusqu'au résultat de lavage parfait.



Terminal de commande : maîtrise simple et rapide de la chaîne de lavage.



Pupitre de démarrage standard CP2.

- Entrée des programmes de lavage et commande manuelle des modules sur un clavier à membrane robuste
- Affichage de l'état et des messages d'erreur sur un écran à 4 lignes
- Le terminal peut être équipé en option d'un lecteur de cartes transpondeur pour les paiements autres qu'en espèces



Pupitre de démarrage tactile CP5 :

Utilisation intuitive grâce à l'interface utilisateur.

- L'utilisation du terminal de commande à écran tactile est intuitive et simple grâce à son interface utilisateur
- L'interface très simplifiée permet l'utilisation et le réglage des paramètres de l'installation (par ex. prix, heures d'ouverture, etc.)
- L'affichage des événements et le compteur de programmes de lavage sont intégrés dans la commande
- L'activation se fait au moyen de cartes transpondeur ou en entrant un code
- Les divers modules de l'installation peuvent être activés directement dans le menu de réglage



VOS AVANTAGES :

Adaptation parfaite à l'utilisateur.

Grâce à des éléments de commande personnalisables

Cadence de lavage plus élevée.

Grâce à une utilisation rapide et intuitive

Redémarrage rapide.

Grâce au diagnostic rapide et précis des événements



Portique d'entrée :

La carte de visite d'une chaîne de lavage.



VOS AVANTAGES AVEC LES PORTIQUES DESIGN DE WASHTEC :

Adaptation parfaite à votre site.

Grand choix d'options de design


Faible encombrement, convoyeurs plus courts.

Nombreuses fonctions de lavage intégrables : mesure du véhicule, pré-mouillage, mousse active, lavage jantes

Identité visuelle personnalisée et différenciée

Design Smart : façade personnalisable avec rétroéclairage LED original

Types de véhicules spéciaux sélectionnables pour le programme de lavage : pick-up, cabriolet ou utilitaire léger.



FoamSensation : L'effet sensationnel dans la chaîne de lavage.



FoamSensation : Le rideau de mousse sensationnel.

Complément parfait du pré-lavage mousse classique : FoamSensation recouvre entièrement le véhicule d'un épais rideau de mousse éclairé par des LED de différentes couleurs. Le lavage auto se transforme ainsi en un véritable spectacle. L'éclairage LED agréable procure une impression de fraîcheur et de propreté.

VOS AVANTAGES AVEC FOAMSENSATION :

Expérience de lavage amplifiée dans un programme haut de gamme.

Grâce au rideau de mousse qui recouvre entièrement le véhicule

Un effet spectaculaire attractif : personnalisable.

Grâce au rétroéclairage avec des LED de différentes couleurs

Installation simple ultérieurement.

Sous forme de module indépendant ou montable directement sur le portique d'entrée

Intégration simple et peu encombrante dans la chaîne de lavage.

Activation en quelques secondes, même après une longue période d'inactivité

LightShow : pour une expérience de lavage amplifiée.



VOS AVANTAGES AVEC LIGHTSHOW :

Expérience de lavage amplifiée.

Grâce à un éclairage LED élégant bien visible à l'intérieur du véhicule

LED de haute qualité.

Conçues pour les conditions extrêmes dans la chaîne de lavage

Flexibilité pour le concept d'éclairage.

Intégrable dans une arche standard/combinée et dans un module haute pression / brosses

Convoyeurs : L'entrée et le guidage des véhicules en toute sécurité.




Aide pour l'entrée.

- La plaque de ripage logée sur des galets aide les conducteurs inexpérimentés et guide les véhicules en toute sécurité sur le convoyeur
- Les galets en matière plastique assurent un contact en douceur avec les pneus. Les galets sont disponibles en plusieurs couleurs
- Pour éviter tout risque de trébuchement, la plaque de ripage ne bouge qu'au contact des véhicules



Convoyeur à traction en acier.

- Les bords latéraux lisses en matière plastique et aux arêtes arrondies protègent les pneus
- La hauteur de 76 mm maintient avec fiabilité le véhicule dans sa trajectoire
- Convient pour des largeurs de pneus max. de 330 mm
- Réglage progressif de la vitesse du convoyeur assuré par un variateur de fréquence
- Les galets nécessitant peu d'entretien permettent également de faire tourner les pneus dans le convoyeur pour un nettoyage plus intensif



Convoyeur à tapis en matière plastique.

- Pneus protégés au maximum grâce à la conception en matière plastique
- Conception robuste grâce à la chaîne en matière plastique de 22 mm d'épaisseur
- La faible hauteur de seulement 60 mm empêche le contact entre les modèles courants de jantes et le convoyeur



VOS AVANTAGES :

Adaptation parfaite aux besoins des clients et au site.

Disponible comme convoyeur à traction ou à plaques

Guidage en douceur et en toute sécurité des pneus

La matière plastique n'abîme pas les pneus

Pas de collision avec les triangles de suspension du véhicule.

Structure compacte et basse

Cadence élevée aux heures de pointe

Réglage de la vitesse du convoyeur assuré par un variateur de fréquence



Technologie haute pression efficace : un pré-lavage puissant, au plus près des contours du véhicule.

Haute pression efficace dans les zones horizontales ainsi qu'à l'avant et à l'arrière du véhicule.



Suivi des contours

- Haute pression efficace grâce à la rampe de lavage haute pression rotative qui suit au plus près les contours du véhicule
- Performance maximale notamment dans les zones de l'avant et de l'arrière du véhicule grâce à la station HP qui se déplace en même temps que le véhicule
- Pression jusqu'à 70 bars



Déplacement linéaire et suivi des contours



Haute pression avec buses à jet bâton – BPS.

- Les buses à jet bâton, oscillant vers le haut et le bas, permettent de nettoyer parfaitement le bas de caisse, les jantes, les côtés et le toit du véhicule
- Un mouvement oscillatoire latéral supplémentaire des buses assiste le nettoyage de l'avant et de l'arrière du véhicule



Lavage châssis haute pression.



- Elimine efficacement les résidus de sel et la crasse du dessous de caisse
- 22 buses de lavage encastrées nettoient le dessous de caisse, deux buses inclinées vers l'extérieur nettoient en plus les passages de roue

VOS AVANTAGES :

Adaptation parfaite aux besoins des clients et au site.

Différents systèmes de haute pression sont disponibles pour satisfaire toutes les exigences

Faible encombrement, convoyeurs plus courts.

Grâce à une conception compacte et un suivi efficace des contours du véhicule



Lavage des roues et du bas de caisse : Propreté impeccable des zones critiques.

Application intensive de produit sur les jantes.



Lave jantes Pro.

- Application de produit sur les jantes par 4 buses de pulvérisation rotatives
- Alimentation assurée par l'Hydrominder avec une pompe à membrane pour une pulvérisation atteignant jusqu'à 27 l/min.



Mousse Jantes Power.

- Application de mousse de lavage sur les jantes
- Éclairage LED en option



Haute pression TurboNozzles.

- Jets haute pression rotatifs ultra-puissants, atteignant jusqu'à 2 000 t/min.
- Les jets haute pression nettoient parfaitement les zones du bas de caisse et des jantes.



Brosses longitudinales roues et bas de caisse.

- Nettoyage des roues et du bas de caisse avec un seul module
- Un module de brosse de 2,5 m permet le nettoyage intégral des roues même avec des jantes larges
- Positionnement gain de place du module sous la brosse horizontale
- En option avec haute pression



Brosses de roues en technique linéaire.

- Lavage intensif des jantes par une brosse circulaire rotative se déplaçant sur une distance d'1 m
- Adaptation automatique à la vitesse du convoyeur
- Positionnement gain de place sous la brosse horizontale
- En option avec haute pression

VOS AVANTAGES :

Adaptation parfaite aux besoins des clients et au site.

Flexibilité dans le choix du modèle pour satisfaire aux diverses exigences

Qualité de lavage élevée aussi pour les jantes.

Grâce à l'interaction optimisée des produits de lavage, de la haute pression et de la brosse de lavage



Module brosses : pour d'excellents résultats de lavage et de séchage.



Module brosses SoftLine² Vario :

modulaire et flexible pour des cadences de lavage maximales.

- Grâce au concept modulaire Vario, les brosses horizontales et latérales sont combinables au choix selon les caractéristiques du site et les souhaits du client
- Les trajectoires de déplacement linéaire des brosses latérales à programmation électronique sont réglables entre 450 mm et 1 250 mm en fonction des vitesses souhaitées pour le convoyeur
- La structure du châssis est disponible en version galvanisée et à revêtement par poudre ou en acier inoxydable
- 18 couleurs standards sont disponibles au choix pour le châssis ; d'autres couleurs sont possibles en option avec un supplément de prix




VOS AVANTAGES :

Lavage de qualité et délicat des véhicules même avec des cadences de lavage élevées.

Grâce à l'utilisation systématique de la technologie linéaire

Adaptation flexible et parfaite aux besoins des clients et du site.

Grâce à la modularité du concept SoftLine² Vario



Module brosses SLX : pour une cadence de lavage maximale.

Ce module est conçu pour une utilisation rapide. Le lavage se déroule selon un tout nouveau concept : les brosses latérales n'opèrent plus par paire parallèlement, mais individuellement l'une derrière l'autre. La trajectoire des brosses latérales est ainsi réduite et le fonctionnement plus silencieux.

VOS AVANTAGES :

Lavage de qualité et délicat des véhicules même avec des cadences de lavage élevées.

Grâce à une vitesse de convoyeur élevée (jusqu'à 13 m/min.)

Chaque brosse latérale nettoie entièrement 2 zones du véhicule

Recouvrement des brosses au centre.

Pas de changement de rotation nécessaire.



Brosses de lavage : Le matériel adéquat pour un lavage auto délicat.



Brosserie SofTecs : extrêmement délicate et durable.

- SofTecs est le matériel adéquat pour un lavage auto tout en douceur. Les clients sont ainsi satisfaits et le chiffre d'affaire augmente
- SofTecs préserve durablement l'éclat de la peinture et ne laisse pas de traces de frottement sur la carrosserie
- Ce matériel de lavage est extrêmement durable
- 90% de toutes les nouvelles installations WashTec sont équipées de brosses SofTecs



Brosserie Textile : robuste et fiable pour toutes les utilisations.

- Le matériel textile est une alternative au matériel de lavage SofTecs
- Les fines lanières en textile sont douces et procurent d'excellents résultats de lavage.
- Le textile est robuste et résistant
- Sa flexibilité permet un nettoyage fiable de toutes les formes de véhicule

Le matériel classique en polyéthylène (PE) est toujours disponible.



Position inclinée des brosses latérales : Lavage optimal de toutes les zones du véhicule.






ShineTecs[®] – une idée brillante :

Une finition impeccable grâce à une applicable dans le module lustrage.



ShineTecs : protection de la peinture avec « effet réparation ».

- ShineTecs comble les minuscules rayures de la peinture
- La couche de vernis est renforcée à chaque utilisation, donnant un effet de brillance lumineuse
- Appliqué régulièrement, le polish premium ShineTecs facilite en outre le lavage et le séchage du véhicule car l'eau s'écoule mieux et la saleté se détache plus facilement



ShineTecs[®] – Voici comment cela fonctionne :

- 1 Tous les jours, de minuscules microfissures se créent dans la couche superficielle de la peinture et empêchent la lumière de se refléter correctement sur la surface de la carrosserie.
- 2 Lors du lavage avec ShineTecs et sa formule Acrylonic unique, ces rugosités sont comblées par une couche brillante durable sur la peinture.
- 3 Cette nouvelle couche se renforce à chaque lavage et la peinture retrouve progressivement son éclat initial. C'est l'« effet brillance et réparation » de ShineTecs, unique sur le marché. **ShineTecs[®] – une idée brillante.**

Les atouts de ShineTecs[®] :

- « Effet brillance et réparation »
- Brillance intense
- Formule Acrylonic unique
- Parfum floral de jasmin

Vos avantages :

- Vous fidélisez encore davantage votre clientèle
- Vous gagnez de nouveaux clients
- Vous augmentez votre chiffre d'affaires grâce à des prix de lavage plus élevés



ShieldTecs – la seconde peau.

Action optimale grâce à une pulvérisation avant le séchage.



ShieldTecs[®] – Votre carrosserie va l'adorer.

Même les meilleurs vernis peuvent ternir face aux agressions extérieures. Voilà pourquoi nous avons développé l'agent de protection ShieldTecs. Un lavage auto avec ShieldTecs crée une couche protectrice complète et durable et contribue ainsi au maintien de la valeur de votre véhicule.

Les avantages de ShieldTecs[®] :

- Protection durable de la peinture
- Effet déperlant sensationnel
- Polymère haut de gamme unique

Voici comment cela fonctionne :




La technologie unique de ShieldTecs contient un polymère haut de gamme et, pendant le lavage auto, recouvre la peinture d'une couche protectrice qui agit comme une seconde peau.



La seconde peau protège votre véhicule des agressions extérieures comme les rayons UV et les pluies acides. Faites l'expérience de l'effet déperlant sensationnel !



Sécheur à turbine : efficace et économe en énergie.




Technologie linéaire : optimise le résultat du séchage.


- Différentes configurations possibles en combinant au choix un séchage horizontal et un séchage latéral en version fixe à suivi de contours ou en version avec technologie linéaire
- Le suivi de contours du sécheur horizontal avec buse fixe ou rotative permet un séchage au plus près du véhicule – pour un résultat de séchage parfait
- Jusqu'à 40% de consommation d'énergie en moins par rapport aux systèmes sans technologie linéaire avec suivi des contours
- Le système de levage à double courroie avec dispositif de surveillance de rupture de courroie, placé de chaque côté, garantit la sécurité du fonctionnement.



Efficacité maximale grâce à la buse horizontale pivotante



Effet intégral pour un séchage latéral amélioré par la buse horizontale.



VOS AVANTAGES :

Séchage économe en énergie, coûts d'exploitation réduits.

Les buses horizontales de séchage suivent de près les contours du véhicule

Séchage latéral amélioré également sur les véhicules hauts.

Effet intégral grâce à la géométrie adaptée de la buse horizontale

Séchage optimisé à l'arrière du véhicule.

Grâce au déplacement accéléré de la buse horizontale dans la zone arrière



Séchage textile :

pour les exigences les plus élevées.



Séchage brosses textiles.

- Les brosses textile sont placées derrière le séchage à turbine afin de parfaire le séchage du véhicule
- Les brosses de séchage accompagnent le véhicule sur une trajectoire linéaire, ce qui prolonge le temps d'action et optimise le résultat du séchage
- La brosse horizontale et les brosses latérales en matière textile douce assurent un séchage intégral lustrant, satisfaisant même les exigences les plus élevées
- Deux types de matériel textile au choix



Séchage textile rotatif.

- Le sécheur textile rotatif peut être installé en complément après le sécheur à turbine
- Il est disponible en 2 versions : en position diagonale avec 50 éléments textiles ou en ligne droite avec 45 éléments textiles
- Les éléments textiles sont suspendus à de solides étriers et peuvent ainsi être remplacés facilement et rapidement
- Les éléments textiles essuient latéralement la carrosserie pour éliminer les gouttes résiduelles avec une très grande douceur



Séchage textile oscillant.

- Le sécheur textile oscillant peut être installé en complément après le sécheur à turbine
- Il sert au séchage des surfaces horizontales
- Le module de séchage est disponible dans deux versions au choix : une gondole avec 64 lanières ou deux gondoles opposées avec 128 lanières.

VOS AVANTAGES :

Un résultat de séchage parfait satisfaisant même les exigences plus élevées

Grâce à des matériaux de brosse absorbants, doux et délicats avec la peinture automobile.

Fidélisation accrue de la clientèle.

Grâce à l'élimination immédiatement visible des gouttes d'eau



Feu avec compte à rebours : la sortie en toute sécurité.



Feu de sortie avec compte à rebours.

- Le feu de sortie à LED de plusieurs couleurs est intégré dans une colonne en acier inoxydable élégante.
- À la fin du lavage, le client de la chaîne de lavage est informé, par le compte à rebours, du temps en secondes qu'il lui reste avant de quitter l'installation.
- Cela incite les clients à quitter plus rapidement la station et réduit les arrêts du convoyeur provoqués par le déclenchement de la sécurité anti-collision.

VOS AVANTAGES AVEC LE FEU DE SORTIE AVEC COMPTE À REBOURS :

Moins d'arrêt du convoyeur, meilleure fluidité de passage.

Grâce à l'aide à la sortie des véhicules



Systemes d'information pour le client.



Colonne d'information : l'élégance convaincante.

- Colonne d'information haut de gamme en acier inoxydable
- Façade personnalisable
- Élégante et originale grâce au rétroéclairage LED

Colonne des programmes.


- En option, avec 6 zones définies pour l'affichage du programme de lavage choisi



Divers types d'installation : Flexibilité pour une parfaite adaptation à votre activité de lavage.

SoftLine² Xpress Pro

L'installation expresse à partir d'une longueur de convoyeur de 42 m



- Cadences de lavage maximales en combinaison avec un système de caisse double et des postes aspirateurs intérieurs
- Moins d'intervention du personnel grâce à des produits de lavage optimisés pour le processus et un système de haute pression à suivi de contours

SoftLine² SLX

L'installation avec des brosses latérales agissant indépendamment, à partir d'une longueur de convoyeur de 45 m



- Pour les sites ayant des cadences de lavage très élevées
- Fonctionnement particulièrement silencieux grâce aux brosses latérales agissant indépendamment

VOS AVANTAGES :

Flexibilité maximale pour une adaptation et une mise à niveau optimales sur votre site.

Grâce à l'agencement souple des modules SoftLine²

Réalisation rapide du concept d'installation adapté à votre idée.

Avec des configurations présélectionnées de chaînes de lavage SoftLine²

SoftLine² Vario

Conception modulaire pour des longueurs de convoyeur de 16 m à 40 m



SoftLine² Vario avec une longueur de convoyeur de 34,4 m



SoftLine² Vario avec une longueur de convoyeur de 24,8 m

- Adaptation optimale à votre site grâce à la conception modulaire
- Modules systématiquement adaptés à la vitesse de convoyeur

SoftLine² Compact

La solution compacte à partir d'une longueur de convoyeur de 11 m



SoftLine² Compact avec une longueur de convoyeur de 12,9 m

- Convient aux sites peu spacieux présentant un potentiel de lavage élevé
- Investissement rentable pour démarrer une activité de lavage



Équipement périphérique et planification : Utilisez WashTec en tant que fournisseur de système.



Recyclage des eaux de lavage

Étant donné la hausse des prix de l'eau de réseau et le renforcement des réglementations légales, le recyclage d'eau est devenu indispensable. Seul un recyclage d'eau techniquement irréprochable, adapté au système, garantit une qualité de lavage et une rentabilité élevées. Dans le domaine des chaînes de lavage, WashTec mise sur le filtre à gravier extrêmement résistant qui offre une capacité idéale et donc une qualité d'eau optimale pour toutes les configurations. La variante FR avec variateur de fréquence assure en plus une efficacité énergétique maximale.

Installation de filtre à gravier avec rinçage entièrement automatique



Produits de lavage et de soin

Une qualité élevée de lavage et séchage ne peut être obtenue qu'à l'aide des produits adéquats. Il ne s'agit pas seulement de tenir compte de leur composition chimique. D'autres facteurs entrent également en ligne de compte, entre autres le dosage, le temps d'application, la dureté de l'eau ou la viscosité par rapport à la compatibilité pour les pompes de dosage. Pour que cette interaction dans la chaîne de lavage fonctionne et soit rentable, il est nécessaire d'avoir des compétences transverses. Nous vous proposons une gamme de produits spécifiques pour les chaînes de lavage – développés par notre société et fabriqués par notre filiale AUWA.

Produits de notre fabricant interne AUWA



Pistes de lavage JetWash

L'ajout de pistes de lavage haute pression dans un centre de lavage doté d'une chaîne de lavage a fait ses preuves. Nous vous proposons des solutions complètes d'un seul tenant et un large portefeuille de technologies de lavage libre-service


Piste de lavage JetWash avec code couleurs



Postes aspirateurs

La mise à disposition d'un nombre suffisant de postes aspirateurs dans votre centre de lavage auto est un élément important du concept global et augmente le confort de lavage pour vos clients. Qu'il s'agisse de postes aspirateurs individuels, d'un système d'aspiration centralisé, d'une solution intérieure ou extérieure : profitez de notre flexibilité et de notre expérience pour la réalisation de vos postes aspirateurs.

Postes aspirateurs raccordés à un système central d'aspiration



Planification

Pour que l'installation d'une chaîne de lavage soit réussie, il est important de connaître l'interaction de tous les appareils et de s'attacher aux détails. De nombreux facteurs jouent un rôle : de la meilleure répartition possible de l'espace et de l'accessibilité de transport jusqu'à la conception et l'installation correcte des connexions électriques et d'eau. Grâce à nos nombreuses années d'expérience également dans des environnements internationaux, nous vous assistons dans la planification et la mise en service de votre chaîne de lavage – pour un flux de lavage optimal et une hausse d'activité sur votre site.

VOS AVANTAGES :

Exploitation maximale du potentiel de lavage sur votre site.

Grâce à des années d'expérience dans la planification et la mise en service de centres de lavage auto

Tout d'un seul tenant.

Compétences transverses également dans les équipements périphériques – du traitement de l'eau jusqu'aux aspirateurs

« Comment vous faciliter la vie durant chaque étape de votre projet ? »



Grâce à l'accompagnement personnalisé WashTec.

Le succès de votre centre de lavage dépend du choix de votre fournisseur. WashTec vous accompagne tout au long du processus, du premier contact à votre réusite.

En tant que leader du marché du lavage automobile, nous maîtrisons parfaitement les différentes étapes et vous accompagnons dans chacune de vos démarches.

» **Elaboration de votre projet :** Faire de votre projet, un partenariat.

Les chargés de clientèle WashTec sont de véritables experts dans leur domaine. Dotés d'une parfaite connaissance du marché et des machines, ils vous accompagnent dans votre réflexion pour vous aider à optimiser au mieux votre projet. Ils vous conseillent sur le choix du matériel, des options et vous guident pour déterminer ensemble les programmes de lavage adéquats et créer un synoptique personnalisé.

» **Transport et montage :** Exigez le meilleur pour votre projet.

Notre service logistique organise l'acheminement de votre matériel depuis le site de production d'Augsbourg (Allemagne) jusqu'à votre site conformément au planning discuté avec le responsable technique. Vos équipements sont ensuite confiés aux mains expertes des équipes de montage spécifiquement formées pour ce type de prestation. Nos équipes sont présentes sur la totalité du territoire national pour vous offrir un service de qualité.

» **Suivi de chantier :** Maîtrisez l'intégralité du projet.

Dès réception de votre commande, le traitement de votre dossier fait l'objet des meilleurs soins. Après validation technique et commerciale il est transmis au responsable technique de région qui prend alors le relais pour coordonner avec les autres intervenants de votre chantier la mise en place des équipements de lavage.

» **Mise en service :** Lancez votre projet.

Toutes ces étapes sont nécessaires pour vous garantir des équipements fonctionnels le jour de la remise des clefs. Les programmes de lavage ont été testés, les machines sont approvisionnées en produits... WashTec vous simplifie la vie pour que vous vous concentriez uniquement sur l'essentiel, votre lavage !

» **Produits de lavage :** Mettez toutes les chances de votre côté.

Le service produits de lavage prend contact avec vous afin de s'assurer que vous possédiez les bons produits pour l'équipement commandé et ainsi optimiser ses performances.

» **Nous restons à vos côtés :** Faire fructifier votre projet.

WashTec innove, vous accompagne encore plus loin, et vous aide à développer votre centre de lavage. Pour cela nous vous proposons des solutions de retrofit pour moderniser vos installations. Autre moyen, mettre en place de nouveaux produits de lavage encore plus performants et spectaculaires. Pour encourager vos clients à bénéficier de ces nouveautés, nous mettons à votre disposition un pack d'animation de site qui attirera à coup sûr petits et grands. N'hésitez pas à en parler à votre chargé de clientèle.

Un service après-vente au service de ses clients.

WashTec, fort de plus de 50 ans d'expérience, bénéficie d'un service après-vente performant avec un maillage dense d'intervenants techniques répartis sur toute la France. Autre avantage de taille, les techniciens sont des salariés WashTec et bénéficient d'une formation continue pour des prestations toujours de qualité.

A notre siège France, vos demandes d'intervention sont centralisées par une équipe SAV chargée de planifier les déplacements des techniciens. Le découpage territorial et l'appui des responsables de région, ainsi qu'une logistique de pointe sont nos atouts pour vous apporter un service toujours plus proche de vous.



« Puis-je voir de près une chaîne de lavage SoftLine² ? »



Prenez dès aujourd'hui rendez-vous et venez nous voir sur place à Augsburg. Nous attendons avec plaisir votre visite !

E-mail : contact@washtec.fr

WashTec est synonyme de lavage auto, dans le monde entier.



Plus de **35 000** équipements installés.

Plus de **2,75 millions de véhicules** sont lavés par jour avec WashTec dans le monde !

Présent dans plus de **70** pays.

Plus de **1 800 collaborateurs**, dont plus de **600 techniciens de maintenance**, contribuent à façonner l'avenir du lavage avec vous.

Leader de l'innovation depuis plus de **50** ans.

La référence sur le marché du **lavage auto**. Votre partenaire lavage.

Nos produits de lavage **AUWA**.

Une gamme professionnelle complète pour tous les équipements de lavage, **parfaitement adaptée** aux besoins des exploitants et des clients, pour des résultats brillants.

www.washtec.fr



La technologie des installations de lavage et les produits de lavage WashTec sont certifiés VDA (Union de l'industrie automobile allemande). Cette norme atteste du strict respect du cahier des charges des constructeurs allemands.

WashTec France S.A.S | 200 Rue du Grand Bouland | 45760 Boigny sur Bionne
Tél : 02 38 60 70 60 | Fax : 02 38 60 70 61
E-mail : contact@washtec.fr | www.washtec.fr

 **WashTec**