



‘Hoe krijg ik mijn bedrijfswagens efficiënt en voordelig schoon?’

Met onze geavanceerde en degelijke MaxiWash.



‘Wie biedt de beste oplossing die mijn klanten van mij verwachten?’

WashTec biedt oplossingen voor uw autowas-business.

De carwash-business, het wassen van voertuigen, stelt hoge eisen. Niemand is beter vertrouwd met deze hoge eisen als WashTec! Als uitvinder van de roll-over installatie hebben we indertijd de business op zijn kop gezet! Al ruim 50 jaar zijn we absolute koploper. Met zeer efficiënte autowastechniek, perfect afgestemde reinigings- en onderhoudsproducten en een deskundige en betrouwbare servicedienst.

Zo pakken wij dat aan:

Bij alles wat we doen, streven we naar het perfecte resultaat. Ook voor de mens. Een schone auto, dat verwacht je van iedere autowassing. Maar hoe dat perfecte wasresultaat bereikt wordt, is voor ons nog veel belangrijker:



Wij kennen uw wensen.

Wij luisteren heel precies naar de wensen van uw klanten – en de hoge eisen die u als exploitant stelt.



Wij voldoen aan uw verwachtingen. We overtreffen ze zelfs!

Wij bieden consequent oplossingen voor uw wensen en verwachtingen.



Wij helpen uw bedrijf.

Met een wasresultaat dat indruk maakt op u en uw klanten. Voor u als transporteur of vervoersbedrijf is een schoon voertuig het visitekaartje van uw bedrijf. Zo krijgt u nog meer vaste klanten en krijgt u een hogere omzet.



Wij verhogen uw omzet.

Met robuuste, onderhoudsvriendelijke en duurzame techniek. Met zeer werkzame chemie. Alles voor een hoge omzet met minimale kosten.



**Nauwkeurig, duurzaam
en perfect schoon,
precies wat uw klanten
van u verwachten.**

- **Flexibel inzetbaar:**

Voor vrachtwagens, bussen, grote bestelauto's of personenauto's. Onze oplossingen zijn toepasbaar voor elke voertuigtype, voor elke wassing, voor uw eigen wagenpark, maar ook voor derden.

- **Efficiënt reinigen:**

Schitterende resultaten: Met de installatie van WashTec realiseert u een perfecte wasprestatie! Snel, grondig schoon en betrouwbaar.

- **Lage bedrijfskosten:**

Continubedrijf met lage onderhoudskosten. Dankzij robuuste componenten en hoogwaardige afwerking bespaart onze toptechniek u kosten en tijd.

- **Betrouwbare besturing:**

Eén chip, veel mogelijkheden. Dankzij microprocesstechniek biedt de installatie perfecte wasresultaten en uitgebreide programmeerbaarheid.

‘Hoe vind ik de juiste installatie voor mijn bedrijfsdoelen?’




4DIMENSIONS voor het kiezen van de juiste wasinstallatie voor bedrijfsvoertuigen.

Bestaan er eigenlijk wel wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen die grondiger wassen – en dat in minder dan 7 minuten? Met een nog eenvoudiger bediening – en een ongekend wasresultaat? Met optioneel nog extra functies als ik die nodig heb?

Die roll-overs bestaan! Die hebben wij bedacht: met de MaxiWash Vario, de MaxiWash Vario Tandem en een doorrij-systeem bieden wij snelle, degelijke en flexibele installaties. Als geen andere installatie voldoen deze aan de hoge eisen van klanten m.b.t. kwaliteit en snelheid, bedieningsgemak en ontwerp. Vier parameters, die wij bij WashTec de **4DIMENSIONS** van het moderne auto-wassen noemen.

De MaxiWash Vario en alle varianten combineren al deze dimensies tot een ware wasbelevnis waarover uw klanten of u als eigenaar van een wagenpark heel enthousiast zullen worden. Omdat uw wasbedrijf nog succesvoller en winstgevender wordt.

Ontdek met 4DIMENSIONS de nieuwe dimensies van het autowassen. En gebruik de MaxiWash om van uw truck- en buswasbedrijf een heel succesvol bedrijf te maken.





‘Hoe heb ik nog langer plezier van mijn MaxiWash installatie?’



Ga voor echte kwaliteit.
Kwaliteit betaalt zich terug.

Trucks wassen is niet zomaar autowassen. Net zoals schoon niet zomaar schoon is! Veel verschillen zijn al merkbaar bij een eerste inspectie van de probleemzones bij het chassis, de cabine-dakranden en onderbouw. Maar ook op lange termijn blijft het lakwerk er perfect uitzien.

De wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen van WashTec overtreffen alle verwachtingen. Met zeer effectieve waschemie en technische snufjes voor een perfect wasresultaat.

De robuuste oplossing voor uw wasbehoeftes.



MaxiWash Vario.

- In minder dan 7 minuten twee complete wasgangen
- Zelfrijdende roll-over installatie met dubbel gelagerde zijborstels en overlap in het midden
- Van basismodel naar een model met alle mogelijke extra's, volledig configureerbaar, precies zoals u dat wilt, afhankelijk van de grootte en mix van uw wagenpark en de beschikbare ruimte
- Voorzieningen met hoge druk als extra reinigingsmogelijkheid als optie
- Geschikt voor transport- en vervoersbedrijven en commerciële wasbedrijven
- Ook verkrijgbaar als MaxiWash Vario Tandem voor nog meer tijdwinst

Een perfecte wassing begint bij het juiste materiaal en goede techniek.



Onderhoudsarm.

De lagers van de borstelassen- en rotatie-aandrijvingen zijn bijna helemaal onderhoudsvrij. Hierdoor zijn er geen smeermiddelen uit te voeren. Ook voor de dakborstelgeleiding is dankzij de vlakriem nauwelijks onderhoud nodig. Net als voor de robuuste tandheugels van de zijborstels. Bovendien kan de snelheid dankzij de frequentie-omvormers traploos geregeld worden. Hierdoor worden lagers en motoren nauwelijks belast. Voor u betekent dat vooral: hele lage onderhoudskosten.



Robuuste onderdelen.

Overal waar continu mechanische krachten aan het werk zijn, kan schade ontstaan. Daarom gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige materialen. De ingekapselde motoren van solide aluminium hebben dankzij ouderwets vakmanschap een lange levensduur.



Veilige processen.

De rijrails met kantelbeveiliging zijn zeer robuust en zijn dus nauwelijks gevoelig voor slijtage.




Soepele loop.

Dankzij de frequentie-omvormers zijn een rustige en soepele loop en variabele wassnelheden mogelijk. Met de microprocessortechniek worden perfecte wasresultaten bereikt en kan heel flexibel een programma gekozen worden.



Gelijkmatig wassen.

De dubbele zijborstellagering boven en onder maken een constante aanlegdruk en een gelijkmatige geleiding van de zijborstels mogelijk. Dit zorgt dan weer voor een perfect wasresultaat. De wasborstels maken een overlap aan de voor- en achterkant van het voertuig, zodat het voertuig perfect schoon is zonder middenstreep.



Optimale contouregisteratie.

De borsteldruk wordt via benaderingsschakelaars contactloos geme-ten. Dankzij deze volledig elektronische regeling van de borsteldruk en de contourvolgende borstels kan een perfecte wassing van het voertuig uitgevoerd worden.



Voor bijna elk voertuigtype.

Er zijn volautomatische wasprogramma's voor het wassen van vrachtwagens, opleggers, lijnbussen, touringcars, bestelbusjes en personenauto's. Voor andere voertuigtypes met uitzonderlijke contouren zoals tank- en bulkwagens zijn optioneel ook speciale programma's leverbaar. Wij leveren ook speciale programma's voor korte hallen of stationaire doorrijwassingen bij weinig ruimte. Op uw verzoek kunnen wij ook individuele programma's ontwikkelen.



Efficiënte voorwassing.

Met de sproeilans kan een heel efficiënte voorwassing uitgevoerd worden. Met speciale reinigingsmiddelen wordt hardnekkig vuil los-geweekt.



Nog betere resultaten.

Met de chemiesproeihoog kunt u nog betere wasresultaten bereiken. Deze roestvrijstalen sproeihoog kan vast gemonteerd worden bij de inrit van de washal of aan de roll-over zelf vastgemaakt worden. Sturing via infrarood-sensoren voor een doelgericht en efficiënt ver-bruik is een extra optie. En met de optionele osmosehoog krijgt u een beter droogresultaat met een mooie glans.



Intensieve hogedrukreiniging van de zijanten.

Aan beide zijden bevinden zich zes hogedruk roteren met elk vier sproei-ers die zorgen voor een intensieve reiniging van tank- en silowagens, vuilniswagens of andere vrachtwagens met complexe vormen.



Intensieve hogedrukreiniging van het dak en de voor- en achterkant van het voertuig.

De hogedruk dakbalk kan 360° draaien en volgt perfect de contouren van het voertuig. Op deze manier kan aangehecht vuil eenvoudig van het voertuig verwijderd worden en worden sterk vervuilde voertuigen perfect schoongemaakt. De hogedruk-balk is aan beide zijden gela-gerd in een verticale geleidingsrail en is aan vlakriemen opgehangen.



Optimale reiniging van complexe contouren.

Voor moeilijk te wassen voertuigen zijn de volgende hogedruk-bogen beschikbaar, voor stationaire montage in de hal of montage aan de roll-over zelf:

- HD-boog chassis, sproeihoogte 1.800 mm
- HD-boog standaard rondom, sproeihoogte tot 4.955 mm
- HD-boog professioneel, gedeeld, sproeihoogte van 0 –1.800 mm tot maximale washoogte



Efficiënte onderkantwassing.

Als optie is ook een chassis-wasinstallatie leverbaar voor het verwijderen van vuil op moeilijk bereikbare plekken.

‘Meer wassen in korte tijd met dezelfde kwaliteit. Kan dat?’

Optimale oplossing voor een snelle en efficiënte voertuigwassing.

Een perfect schone wassing is natuurlijk heel belangrijk, maar daarnaast moet de tijd die het voertuig in de installatie doorbrengt zo kort mogelijk zijn. Zowel voor u, als transporteur, vervoersbedrijf of commercieel wasbedrijf, voor uw medewerkers en voor uw klanten zijn perfecte

wasresultaten en een snelle doorgang tijdens de spitsuren heel belangrijk. En daar waar elke seconde werkt, biedt WashTec de beste oplossingen: MaxiWash Vario Tandem en MaxiWash Vario met doorrij-systeem zorgen voor perfecte wasresultaten in een absolute recordtijd.

Als het niet alleen perfect schoon,
maar ook nog snel moet!



MaxiWash Vario Tandem:

Twee roll-overs voor een snelle reiniging.

De MaxiWash Vario met twee roll-overs levert snel een zeer complete wassing. Eén roll-over wast het voorste gedeelte van het voertuig, terwijl de andere roll-over het achterste deel van het voertuig wast. Zo kan een bus van 19 meter in minder dan 2,5 minuten gewassen worden. De Maxi Vario Tandem is verkrijgbaar met vier en met zes borstels.

- Twee roll-overs voor een wassing in slechts 2,5 minuten
- Vooral geschikt voor vervoersbedrijven met piekmomenten



2,5 minuten



MaxiWash Vario Express:

Tijdwinst en flexibiliteit bij lange voertuigen dankzij het principe van 'gecombineerd doorrijden'.

Een combinatie van een doorrij-installatie en een roll-over voor snelle wasresultaten: Tijdens de eerste stap reinigen twee zijborstels en één dakborstel de voorkant en wasen tot de spiegels van het voertuig. Vervolgens rijdt de roll-over tot achter de spiegel om de wassing af te maken. Vanaf deze stap rijdt de chauffeur met het voertuig door de installatie tot de borstels bij de achterkant komen. Nu stopt de chauffeur het voertuig en wordt de complete achterkant gereinigd tot het hele voertuig gewassen is. Het is als het ware een samenspel tussen roll-over en chauffeur waardoor een heel snelle en flexibele wassing van voertuigen van heel verschillende lengtes mogelijk wordt.

- Minder dan 4 minuten per wassing, inclusief spiegelopbouw
- Flexibel in te zetten voor verschillende voertuiglengtes bij beperkte ruimte
- Geschikt voor een hoge capaciteit, bijv. bij vervoers- en transportbedrijven



4 minuten



‘Hoe maak ik het wassen van een bedrijfsvoertuig nog comfortabeler?’



Met efficiënte en individuele extra's.

Iedere voertuigwassing moet snel en comfortabel zijn. Hoe groter het voertuig hoe belangrijker dit is. Het maakt daarbij niet uit of u uw eigen wagenpark wilt wassen of dat derden bij u komen wassen. U en uw klanten willen gemak en comfort, en dat zo individueel mogelijk.

Met de wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen biedt WashTec comfort in een nieuwe dimensie. Van een eenvoudige bedienterminal via positioneringssystemen tot en met speciale borstels en reinigingsmiddelen! Zo kunnen wij aan elke wens van u of uw klant voldoen.

Voor een grondige en nauwkeurige wassing.



Overzichtelijke en gemakkelijke bediening.

Terminals met duidelijke tekstweergave en specifieke functietoetsen maken een overzichtelijke en gemakkelijke bediening mogelijk.



Heel eenvoudig een programma starten.

Met een transponderkaartlezer kan een wasprogramma heel snel en eenvoudig gestart worden: Plaats de kaart waarop een wasprogramma staat boven op de transponder en het opgeslagen programma start.



Eenvoudige dosering.

De pompen voor de chemie dosering kunnen via een draaiknop afgesteld worden. Met deze pompen is een precieze dosering van de chemie mogelijk.



Veiligheid.

Met de wielgeleiding wordt veilig in- en uitrijden gegarandeerd.



Comfortabele positionering.

Infrarood sensoren en ledlampen in de wasinstallatie maken een eenvoudige positionering en een automatische programmastart mogelijk.



Gemakkelijk te vervangen borstels.

De borstelsegmenten van de dak- en zijborstels kunnen gemakkelijk vervangen worden.



Lakvriendelijk materiaal.

De speciale SofTecs-wasborstels reinigen bedrijfsvoertuigen, en dan vooral mooi gespoten bussen, zonder blijvende sporen. De lange borstelharen bieden een verzorgende en efficiënte wassing in en rond carrosserie randen.



Perfekte en kostenefficiënte reiniging.

Met de producten PreLavan Truck, PreLavan Truck LF en DryGloss TruckBus heeft WashTec een breed assortiment waschemie voor een perfect wasresultaat.



‘Maakt design het verschil?’




Een fraai design is
wel heel aantrekkelijk!

Een bijzondere voertuigwassing merkt men al op het eerste gezicht: aan het uitnodigende en moderne design van de installatie. Bij de wasinstallaties voor bedrijfsvoertuigen van WashTec stopt de visuele beleving niet bij het wasprogramma. Laat u gewoon verrassen. Net zoals uw klanten ook positief verrast zullen zijn!

En het bijzondere van een modern design is dat het er niet alleen mooi uitziet, maar ook nog rendabel is. Dankzij een hoogwaardig ontwerp vinden uw medewerkers wassen leuk. En bovendien willen tevreden klanten best wat meer uitgeven voor een fraaie wassing.



Het oog wil ook wat.



Flexibele constructie.

Bij een maximale washoogte van 2,90 meter en washoogtes tussen 3,30 en 4,95 meter is een flexibele frameconstructie mogelijk.



Spatschermen.

De spatschermen zijn verkrijgbaar als dicht PE-paneel in één kleur (zie rechts), in het WashTec-design, als Art Collection of met gaasstructuur voor buitenopstelling, maar kan ook volledig aan uw wensen aangepast worden.

Borstels.

Op verzoek kunnen ook de kleuren van de borstels aangepast worden. De kleuren kunnen gekozen worden uit de WashTec-kleurencatalogus.



Buitenopstelling



Halopstelling



Het uitgebreide servicepakket van WashTec – voor een succesvol wasbedrijf van bedrijfsvoertuigen.

Hoe succesvol en hoe kostenefficiënt uw wasbedrijf wordt, is al lang voor de opening bepaald. WashTec kan u helpen gedurende het hele proces – vanaf de eerste plannen en de financiering tot het succesvol maken van uw wasbedrijf. Als marktleider in de carwash- en truckwashbranche weten wij hoe u uw bedrijf succesvol kunt maken. Bovendien bieden wij een compleet en uitgebreid servicepakket.

Onze installaties voor bedrijfsvoertuigen bieden niet alleen uw klanten een bijzondere wasbeleving, maar ook u als aanbieder aan derden of exploitant van een vervoersbedrijf een ware belevenis bij het reinigen en schoonhouden van uw wagenpark.

- 
Competente planning:
De basis voor een succesvolle business.
- 
WashTec marketing:
Ideeën voor een perfecte balans.

Iedere waslocatie is totaal anders. Net zoals elke wasklant heel eigen wensen heeft. Wij helpen u bij de keuze en de configuratie van de voor u geschikte truckwasinstallatie. Op verzoek maken wij ook een analyse van de kansen en de mogelijkheden van uw waslocatie voor een wasbedrijf. En zo leggen wij een stevige basis voor een succesvolle business.

Voor een wasbedrijf dat wassingen aanbiedt aan derden is een daadkrachtige marketing wezenlijk voor een succesvolle business. WashTec helpt met raad en daad: van locatie- en doelgroepenanalyse, via de ontwikkeling van een individueel marketingconcept tot het adviseren en implementeren van een marketingconcept. Wij bieden diverse promotiematerialen en marketingtools waarmee u nieuwe en vaste klanten positief kunt informeren. U kunt deze heel gemakkelijk bestellen in de WashTec CarWash-Shop.

- 
WashTec financial services:
Financieringsondersteuning.
- 
Onderhoud en support:
Service die u verder helpt.

Voor financieringsmogelijkheden en -ondersteuning kunt u contact opnemen met WashTec. Of het nu gaat om leasing, huur of koop. U krijgt persoonlijk advies. We zoeken naar de perfecte oplossing en bieden contractuele bepalingen die perfect aan uw behoeftes aangepast zijn. Wij helpen u ook bij het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek en bieden u aantrekkelijke voorwaarden.

Stilstand kost tijd en geld. Een perfect functionerende installatie is dan ook ons doel. Met onze op maat gemaakte onderhoudsconcepten garanderen wij dat uw installatie perfect kan blijven draaien. En als uw installatie alsnog problemen heeft, kunnen wij u met 45 ervaren medewerkers, in België en Nederland, hypermoderne servicevoertuigen en ons online managementsysteem de juiste support bieden.



Bezoek in onze showroom in Augsburg, Duitsland.

Beleef ware toptechnologie en bekijk alle ontwerpvarianten van de MaxiWash-lijn tot in de kleinste details. In onze nieuwe WashTec-showroom in Augsburg leggen wij u persoonlijk alle highlights uit: van innovatieve sturingselektronica tot speciale reinigingssnufjes.

Maak vandaag nog een afspraak voor een bezoek in onze showroom in Augsburg, Duitsland. Wij kijken uit naar uw bezoek!

E-mail: info@washtec.nl
Telefoon: +31 79 368 37 20

Autowassen is WashTec! Overal ter wereld.



Ruim **35.000** geïnstalleerde installaties.

Overal ter wereld worden auto's gewassen met WashTec-installaties.
Dagelijks wassen wij gemiddeld ca. **2,75 miljoen voertuigen**.

Aanwezig in meer dan **70** landen.

Ruim **1.700 medewerkers** werken elke dag hard aan de toekomst van uw wasbedrijf.
Ruim **600 servicemedewerkers** staan elke dag voor u klaar.

Al ruim **50** jaar ervaring met innovatie.

Wij zetten de standaarden in de **carwash business** – en blijven marktleider.

Eigen waschemie van **AUWA**.

Perfect afgestemd op elke installatie en behoeften van exploitanten en eindklanten.

www.washtec.nl | www.washtec.be



WashTec wasinstallaties en waschemie zijn VDA-conform.

WashTec Benelux BV | Radonstraat 9 | NL-2718 SV Zoetermeer
Telefoon +31 79 368 37 20 | Email info@washtec.nl
WashTec Benelux NV | Humaniteitslaan 415 | B-1190 Brussel
Telefoon +32 2 376 00 35 | Email info@washtec.be
www.washtec.nl | www.auwa.nl

